


Contribution à l'étude des tumeurs tuberculeuses primitives des fosses nasales PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Contribution à l'étude des tumeurs tuberculeuses primitives des fosses nasales / Dr Clément Thomas,...

Date de l'édition originale : 1902

Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.

Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles. Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Programme du concours d'Internat et de Résidanat des Etudes Médicales. 1 .. complémentaires et leur contribution au diagnostic. ▫ Discuter les principaux ... Infections broncho-pulmonaires non tuberculeuses du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte .. Tumeurs de la fosse cérébrale postérieure : anatomie pathologique, récurrence tumorale, même s'il est admis que les lésions calcifiées et peu évolutives peuvent l' ... La spondylodiscite tuberculeuse ou mal . La tuberculose primitive de l'arc .. (comblant le V3 et envahissant le lobe temporal), latérosellaire et infrasellaire vers les fosses nasales. .. 2] abbe r : a contribution to the surgery.

21 janv. 2013 . o l'occurrence des mycobactéries non tuberculeuses ainsi que des .. Le présent rapport tient compte des contributions apportées par les .. Elle provoque une méningo-encéphalite amibienne primitive .. S. aureus est une bactérie qui colonise la peau et/ou la cavité nasale et la gorge d'environ 30-40.

Aventure V Mirgue T3 Un Ours A Reveiller Dans Les Pyrenees . Contribution A L'etude Des Tumeurs Tuberculeuses Primitives Des Fosses Nasales.

Il est permis aussi de mener une enquête précise sur les caractéristiques pathologiques de cette .. évoquer une spondylodiscite tuberculeuse ou à ... lamellaire dans la fosse nasale et atrophie du . pondre à une tumeur maligne de type sarcome .. meurs sont malignes dont 11 primitives (5 tu- . Contribution à l'étude de.

Les particules déposées à la surface de la peau tapissant la filière nasale antérieure . buccale qui ont contourné le filtre très efficace constitué par les fosses nasales. .. nécrosant des tumeurs (Tumour Necrosis Factor (TNF)) et les niveaux de .. nouvelle technique d'étude pulmonaire, ont tous apporté leur contribution.

Regard fonctionnel sur l'arthrite tuberculeuse de genou, chez un homme d'origine marocaine ... Scrofuloderme révélant une tuberculose sternale primitive .. Dispositif intra-utérin et tumeur pelvienne 2 observations sous les tropiques .. Extraction d'un corps étranger de la fosse nasale sans recours au spécialiste. Coulet.

ETUDE TOMODENSITOMETRIQUE DES MASSES DE LA FOSSE CEREBRALE POSTERIEURE . LA PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE DANS LA PROVINCE MEDICALE DE FES DE 1976A1982 . CONTRIBUTION A L'ETUDE DE ASPECTS CLINIQUES . LES TUMEURS MALIGNES PRIMITIVES DE LA TROMPE .

. les étiologies évidentes. (situs inversus de la dyskinésie ciliaire primitive, maladie systémique

connue, VIH...) . vaccinale, à la maîtrise de l'endémie tuberculeuse et au .. comme dans l'inhalation de corps étrangers, les tumeurs d'évolution .. La différence de potentiel transmembranaire nasale, au ... Contribution of CT.

Sommaire : Contribution à l'étude du surra des bovidés au cambodge - de la . pathologie comparée des tumeurs du thymus son intérêt pour l'histogénèse . du bacille tuberculeux - observations cliniques concernant le traitement des .. eczéma chronique sec - polypes des fosses nasales et des sinus maxillaires etc..

raire, de type conjugal , puisque contenant les restes d'un homme et d'une femme. A chaque .. Largeur frontale maximum 127 Largeur nasale 24. Diamètre . La tumeur maligne primitive (sarcome, leucoses, maladie de PAGET dégé- nérée) est aussi . Il ne peut s'agir d'ostéite tuberculeuse ou syphilitique, mais d'ostéite.

Que rechercher sur les radiographies de cheville demandées après entorse ? .. Cavités tuberculeuses (voir complications); Broncholithiase (calcification .. CFE (Contribution Foncière des Entreprises) : Collecté au profit des Collectivités Locales, cet ... Sinusite maxillaire avec extension dans la fosse nasale homolatérale.

méningite tuberculeuse, et on lui aurait maintenu de la glace sur la .. Les tumeurs primitives de la «tison nasale sont fort rares, et .. sarcome primitif des fosses nasales est beauvup ... et ceux dont la contribution personnelle n'atteignait pas.

Les pubs que vous ne verrez plus jamais N°3 spécial santé » par Annie Pastor (Ber- ... Pour la gorge ou les fosses nasales, la cocaïne est ... avec 132 centigrammes de cocaïne pour une ulcération tuberculeuse du rectum qui .. inventera un infiltrateur (Fig 15), qui sera une ébauche primitive des appareils actuels pour.

. dans 40 cas soit 13,34%. Figure 4 : Adénopathie cervicale inflammatoire d'origine tuberculeuse ... hématogène d'une tumeur primitive non identifiée. Les CUP avec .. fosses nasales. .. Contribution of ultrasonography andcomputet.

Aspects évolutifs de deux cardiomyopathies primitives non obstructives à images ...

VACCINATION B.C.G. — Contribution à l'étude de la vaccination B.C.G. par la technique des pressions .. tuberculeux et mycobactérie atypique, par G. LEGUAY, P. .. A propos de quatre tumeurs rares des fosses nasales. J.C. DEBRIE,.

Figure 12 : Ecouvillonnage des cavités nasales sous anesthésie. 49 .. Hémorragie pulmonaire. Tumeur pulmonaire primitive. Bronchite chronique. Tumeur .. Les bactéries impliquées sont des bacilles tuberculeux : Mycobacterium tuberculosis .. Contribution à l'étude des maladies respiratoires chez le lapin. Essai sur.

Enfin je remercie pour leur contribution toutes les personnes qui m'ont aidé .. 15 %, surviennent pendant l'Harmattan qui irrite et dessèche les muqueuses nasales, ... les méningites primitives qui surviennent chez les sujets de plus de 2 ans ; . facteur nécrosant des tumeurs (TNF alpha), facteur d'agrégation plaquettaire.

4 févr. 2016 . Les médecins grecs désignaient, sous le nom d'éléphantiasis, une maladie . sur divers points du corps, notamment à la face, de tumeurs mollasses, rouges ou . éléphantiasis des Grecs, lèpre tuberculeuse léontine ou léontiasis. ... il tombe des cavités nasales quelques mucosités maculées de sang et.

BOUCHENAKI, Nadia, The contribution of indocyanine green angiography to the ... prédictifs de l'arrêt du tabac chez les fumeurs utilisant le spray nasal de nicotine. ... COULON

DENOGENT, Pascaline, Evolution des patients tuberculeux déclarés dans . LUTHI, François Patrick John, Les tumeurs dans l'oeuvre de Celse.

3 janv. 2011 . Sur les conseils de notre Maître, le professeur Moulonguet, nous . Voici lo tumeur : elle pèse 750 grammes. .. La rétention primitive des sphincters est bientôt suivie d'incontinence. ... 11 existe de chaque côté de la cloison des fosses nasales non .. En raison des

autres signes d'infection tuberculeuse*.

Le Test du Sénégal identifiait les cas de démence avec les caractéristiques suivantes .. tumeurs primitives du système nerveux et la seconde population 244 blancs .. Posterior fossa meningioma Méningiome de la fosse cérébrale postérieure . DUCOLOMBIER A. Contribution à l'étude des processus intracrâniens au.

terminologie et les données techniques utiles à l'interprétation. 3. Le mode de ... Malgré sa contribution plus modeste dans le bilan énergétique, le shunt des.

21 sept. 2017 . Nous tenons à remercier pour leur contribution à la réalisation de ce guide . Ce guide est utilisé non seulement dans les programmes appuyés par .. aiguë peut être une surinfection d'une sinusite virale ou primitive ou .. Obstruction et asphyxie possible en cas d'extension aux fosses nasales, au larynx,

cultures) chez les patients tuberculeux pulmonaires MDR connus, suspects de résistance .. contribution des réseaux des laboratoires des régions de l'OMS au programme de ... Unité de biologie moléculaire et cellulaire des tumeurs .. auto-immune/Cirrhose biliaire primitive (HAI/CBP) : 140, Biermer : 58, Myasthénie.

Contribution A L'etude Des Tumeurs Tuberculeuses Primitives Des Fosses Nasales. de Thomas-C. Notre prix: \$ 11.62. Achetez depuis amazon; Ajouter à mes.

Chirurgie de cataracte sur yeux vitrectomisés : étude rétrospective. .. choroïdite pseudoserpigineuse tuberculeuse mettait en évidence des zones .. L'urgence immédiate est représentée par les tumeurs primitives orbitaires malignes .. et à l'étroitesse des fosses nasales nécessitant une trachéotomie à 8 semaines de.

18 avr. 2013 . Matériels et méthode: C'est une étude rétrospective menée au service .. greffés rénaux, 1 patient tuberculeux aux ATCD d'une . avoir une contribution diagnostique précoce dans .. 1Unité de Diagnostic Viral et Moléculaire des Tumeurs, .. unilatéral étendu à la fosse nasale avec lyse osseuse. Une.

Les résultats présentés à Chicago complètent et renforcent les données déjà publiées qui démontrent que l'expression du miR-31-3p dans la tumeur primitive.

1) les tumeurs primitives . . 4) Les tumeurs d'origines hématologiques Ces veines contractent des anastomoses avec les fosses nasales, le plexus .. Peut être virale, bactérienne, fongique ou tuberculeuse ; la cause virale la plus fréquente ... Imaging is an irreplaceable contribution in the diagnosis of orbital process,.

28 déc. 2016 . Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, .. social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution .. Les perturbations thyroïdiennes comprennent, d'une part, les tumeurs dont font partie .. L'écoulement par la fosse nasale de liquide céphalo-rachidien peut.

Chapitre II : L'étude bactériologique de Pseudomonas aeruginosa ... [anomalie des muscles tubaires dans une division palatine, compression tumorale, . Une altération primitive de la muqueuse [allergie pathologie de la fonction muco- . outre l'otite tuberculeuse (qui peut se présenter sous l'aspect d'une otite aigue ou.

Je ne saurai passer sous silence la contribution remarquable à la réalisation de ce . aux ganglions lymphatiques, à la muqueuse nasale, aux amygdales, aux doigts, aux .. biliaire primitive), lymphome de LENNERT, diabète, maladie de BASEDOW, béryllose. . Les granulomes tuberculeux y sont nécrosés avec caséum.

Contribution A L'etude Des Tumeurs Tuberculeuses Primitives Des Fosses Nasales. de Thomas-C. Notre prix: \$ 11.62. Achetez depuis amazon; Ajouter à mes.

fragments des cellules primitives. Ce mode de division a ... IV Tissu érectile des fosses nasales. — .. tuberculeux des autres malades, et sur les viandes ingé- rées. L'entité morbide ... Il s'agissait d'un enfant de sept ans, atteint de tumeurs adénoïdes el .. Thibierge, Contribution à

l'étude des lésions musculaires dans.

14 apr 2013 . Köp Des Tumeurs Malignes Primitives Du Clitoris av Borderes-R på Bokus.com.
. Contribution A L'Etude Des Tumeurs Primitives Du Bassinet Et de L'Uretere . Des Tumeurs Tuberculeuses Primitives Des Fosses Nasales.

Si vous souhaitez suivre les modifications récentes de cette page, vérifiez que ... L'affaire Hallyday-Delajoux ; Tumeur neuroectodermique primitive ; Charles.

Read Contribution à l'étude des tumeurs tuberculeuses primitives des fosses nasales PDF.
Book Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle.

Contage tuberculeux . Signes ORL: obstruction nasale, épistaxis → maladie de Wegener .. Les tumeurs malignes primitives s'excavent une fois sur 6 (149) .. Diagnostic contribution and value of the extemporaneous cytologic test].

Les Pentastomides constituent un groupe très original et très énigmatique. ... Involution de la métamérisation primitive. ... En 1921, Galli-Valerio décrit une tumeur sarcomateuse des fosses nasales . Contribution à l'étude de Porocephalus moniliformis. .. Porocéphaliase ganglionnaire et lymphadénie tuberculeuse à.

principales, des tumeurs bénignes de la trachée et des branches principales, des troubles . la contribution des facteurs favorisants; les variantes anatomiques, .. voie nasale (descendante) chez 6 malades et par la voie du moignon .. On a étudié un groupe de ISO cas de cardiopathies primitives en comparant le.

home confused mending read the book Contribution à l'étude des tumeurs . des tumeurs tuberculeuses primitives des fosses nasales PDF Kindle are also.

Dans cette localisation l atteinte tuberculeuse est primitive. d. . 3 Thyroïde Nodule thyroïdien bien limité 1 Fosse nasale Perforation de la cloison nasale. . Tumeur de l héli larynx gauche développée à partir de la bande ventriculaire ... L état de santé des populations : une approche de la contribution du médicament à l.

De cette ligne primitive, les cellules s'enfoncent en profondeur puis s'étalent .. Vers l'avant, la tumeur envahit le sinus sphénoïdal puis les fosses nasales et l'ethmoïde. ... L'infection tuberculeuse est à point de départ vertébral sans spondylodiscite. .. Cervical chordoma in childhood: clinical statistical contribution.

notre contribution aux problèmes d'étiologie, de patho- génie et de . s'ensuit amène, au niveau des fosses nasales, les classiques troubles . sympathectomie carotide primitive de PORTMANN, sym- . soit 22 cas sur 2.922 maladies du nez (infections, tumeurs, ... qui a étudié l'imprégnation tuberculeuse au Ruanda-.

Chapitre 6 – Items 145,141 : Tumeurs de la cavité buccale .. Le massif facial moyen est formé par les deux maxillaires réunis autour de l'orifice ... En haut, le palais dur sépare la cavité buccale des fosses nasales dont le plancher est donc.

Cependant il peut arriver que l'air contenu dans les fosses nasales . {5) P. MARTIN, Contribution à l'étude des tumeurs des sinus frontaux, Paris, 1888. ... gine tuberculeuse ou syphilitique; elles peuvent aussi être symptomatiques d'une tumeur .. dans sa cavité : nous n'envisagerons que les tumeurs primitives du sinus.

3 janv. 2000 . Elle peut être primitive ou secondaire. . III-DIAGNOSTIC CLINIQUE : Les signes fonctionnels sont les suivants . o D'origine inflammatoire (complication d'une primo-infection tuberculeuse) . o D'origine tumorale chez l'adulte (cancer bronchique et tumeur bénigne.) .. Une contribution ou une proposition.

4 juin 2013 . Dans les 30 pays, 18% des cas estimés de tuberculose MDR étaient pris . d'accès universel aux soins des tuberculeux MDR à l'horizon 2015,.

Séance thématique : les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) : l'évolution des concepts ... obligatoire en Allemagne grâce à une allégation de pleurésie tuberculeuse. Bien qu'il ne soit

pas .. densitométrie, le diamètre médian de la tumeur primitive était de 13 +/- 6 cm, avec .. Hémostase des fosses nasales.

TH/TU161, La Résistance du bacille de Koch aux anti-tuberculeux . Mohamed .. TH/TU386, Contribution à l'étude anatomo-clinique des tumeurs primitives médiastinales. .. TH/TU141/88, Tumeurs et pseudotumeurs des fosses nasales.

Contribution à l'étude anatomo-pathologique des maladies de la voute du pharynx .. fosses nasales d'une part et les voies respiratoires et. « digestives, de .. dans l'intervalle certaines tumeurs polypeuses de la ... antérieur de la cavité buccale primitive, en formant une .. rences tuberculeuses du foie et du diaphragme.

qu'ont débuté les travaux qui ont conduit à la Dixième Révision de la CIM. . S'ajoutant aux contributions techniques de nombreux experts ou groupes de spécialistes, beaucoup .. Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne . Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde,.

Dans les milieux indigènes le taux de l'infection tuberculeuse, nul chez les nourrissons de moins . osseuses, ou ostéo-articulaires (mal de Pott, tumeurs blanches.) .. on doit mentionner tout spécialement la syphilose pharyngo-nasale, dont la .. Dans les populations demi-primitives, l'absence de surmenage cérébral, les.

22 mai 2016 . Les Vans et Léopold Ollier (1830-1900) : Musée Léopold Ollier, . 143350218 : Des résections et des amputations chez les tuberculeux [Texte imprimé] / par Ld Ollier,. .. 117448842 : Contribution à l'étude des déchirures du poumon .. 153578769 : Traitement des tumeurs des fosses nasales au moyen.

10 mars 2017 . Tumeur du cavum (fosse infra-temporale / apex pétreux) : cancer indifférencié, lymphome, . Epidémiologie : Les OSM touchent 50% des enfants, âge moyen = 5 ans .

Corticoïdes en cure courte ^{1b}, lavage des fosses nasales . (Otite tuberculeuse) ... Douleur d'origine nerveuse, primitive ou secondaire ⁰.

S'il existe une contre-indication, la fosse pituitaire peut n'être . plancher sellaire se projette dans les clartés nasales et les cellules ... 16) Le craniopharyngiome représente 3 % des tumeurs primitives intracrâniennes. il faut ... voie hématogène ou directement par un abcès tuberculeux de la base du crâne. du pédoncule.

Les mots clés de CISMef sont issus du thésaurus MeSH, utilisé notamment ... majeures traitées par chirurgie endo-nasale endoscopique. . A propos de deux cas de tumeurs inflammatoires de la vessie. .. A propos de: "La blessure cérébrale: contribution à une lisibilité différentielle du phénomène de méconnaissance".

La grande majorité des tumeurs primitives hépatiques biopsiées chez l'adulte ... pour les formes nasales, il reste très sombre pour les formes extra- nasales.

. chronique 6 le délai de 6 de l analyse 6 le lupus tuberculeux 6 mg toutes les 6 .. était connu par 2 les enfants sauf 2 la simplicité d 2 les fosses nasales 2 que 1 .. toxicité neurologique à 2 élevé de guérison 2 tumeur primitive était 2 toxicité .. 1 s intéressant à 1 se limitant aux 1 la contribution de 1 l item fréquence 1 les.

Contribution à l'étude du péritoine dans ses rapports avec les artères ombilicales et l'ouraqué. ... Essai sur la splénomégalie tuberculeuse primitive avec hyperglobulie .. Tumeurs primitives de la capsule surrénale et de leur extirpation (Primary tumours of .. Cancer du pharynx nasal simulant des végétations adénoïdes.

traités d'ophtalmologie, de très utiles contributions d'ensemble sur le champ visuel ... peau et les cavités céphaliques (fosses nasales, sinus périorbitaires, bouche, dents .. ces tumeurs primitives, l'épithélioma des paupières atteint souvent .. cas d'ostéopériostites tuberculeuses primitives, les lésions commencent par.

Exposer de manière critique les différentes méthodes utilisées en vue du ... Démarche

thérapeutique devant une tumeur de la loge parotidienne. .. Conduite à tenir devant une obstruction nasale de l'adulte, sans le traitement. .. Cardiomyopathies hypertrophiques primitives : signes, diagnostic, modalités thérapeutiques.

La Revue des Maladies Respiratoires (Rev Mal Respir) est un outil de formation professionnelle pour tous les acteurs impliqués directement ou indirectement.

significative les indications et le taux de succès de la VNI (55,9% versus 70 %, p = 0,07). ...

d'une PPC par masque ou lunettes nasales était jugée inefficace ou mal tolérée. Les ..

chromogranine A est utilisée comme marqueur tumoral des tumeurs .. L'hypertriglycéridémie peut être primitive ou secondaire à un diabète.

. diagnostic et le traitement des différentes affections respiratoires (asthme, broncho pneumopathies chroniques obstructives, tumeurs de l'appareil respiratoire,.

des parois latérales des cavités nasales et du plancher de l'orbite. Le corps .. 4 - 1 Les artères

du crâne: Les artères carotides primitives prennent naissance au niveau . Les tumeurs sous

tentorielles (ou de la fosse postérieure) comprennent : .. Contribution à l'étude des

néoformations crânio-cérébrales aux cliniques.

25 févr. 2014 . Contribution A L'Etude Des Tumeurs Tuberculeuses Primitives Des Fosses Nasales (Impression à La Demande); Thomas Clément; Hachette.

Les Tumeurs du sac endolymphatique peuvent être isolées ou associées à .. fréquent comme manifestation primitive du CVT sans signes antérieurs de malignité. ... a retrouvé une

volumineuse formation tumorale comblant la fosse nasale .. ni la biologie, ni l'imagerie ne permet d'affirmer l'étiologie tuberculeuse d'un.

9 sept. 2011 . Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure sont les tumeurs cérébrales les plus

... tuberculeuse et les adénopathies métastatiques. .. Les lésions neurologiques primitives sont

rare : télangiectasies nasales, cavernomes, anévrismes, ... Quantifier par IRM cardiaque la contribution de la postcharge.

6 mars 2012 . Les cancers ORL et cervico-faciaux en Afrique Clinique L'histoire de . L'arrivée dans les années est faible et s'établirait par contact direct avec les sécrétions nasales. ..

Pathologie tumorale salivaire parotidienne & sous-mandibulaire. .. 79 La présentation de l'adénite cervicale tuberculeuse primitive ou.

(T) CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA DES MUSCLES STRIÉS THÈSE .. 9 la cuisse, la présence d'une tumeur du volume du poing environ, de forme à peu . gélatiniforme

tuberculeuse avec foyer de dégénérescence caséuse en voie de .. Le 25 juin, hémorragie nasale abondante; malade affaibli; diarrhée intense.

Tumeurs cervico-faciales au service de stomatologie et de chirurgie. Maxillo-faciale du ... le siège d'éléments vitaux pour l'homme: les fosses nasales et les.

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les dfr,~, tl 'J,rties de l' .. DE

L'ARRIERE-CA VITE DES FOSSES NASALES. ET DE ... CONTRIBUTION A L'ETUDE.

IHJS En UPT .. DES TUMEURS ERECTILES. Prlaident: .. DE LA TUBERCULOSE

PRIMITIVE ... LA MENINGITE SPINALE TUBERCULEUSE.

1 dec 2016 . Köp Des Tumeurs Malignes Primitives de La Voute CRA[Nienne Et .

Contribution A L'Etude Des Tumeurs Primitives Du Bassinet Et de L'Uretere . Contribution A

L'Etude Des Tumeurs Tuberculeuses Primitives Des Fosses Nasales . +; de L'Intervention

Chirurgicale Dans Les Tumeurs Malignes Du Rein.

Méthodes : Nous rapportons une étude rétrospective de 70 cas de ... Dans ce travail, nous étudions la contribution des prélèvements sanguins à l'anémie .. des maladies rares, l'incidence

des tumeurs cardiaques primitive est d'environ 0,1 .. une tumeur ne prenant pas le produit de contraste localisée à la fosse nasale.

Contribution à l'étude des troubles trophiques dans l'hystérie. (Ave M. Diilil.)li,-S" de ..

tumeurs squirrheuses, et d'autres maladies de ce viscère qui font beaucoup .. tantôt l'épilepsie est la maladie primitive ; tantôt ... mot tuberculeux ayant ici son sens .. des corps dans les fosses nasales, la bouche, l'isthme du gosier.

Contribution à l'étude de la topographie crânio-cérébrale chez quelques singes .. l'air extérieur et les fosses nasales seront supprimés (adhérence du voile du.

1 dec 2016 . Köp Les Nouveaux Procédés D'Investigation Dans Le Diagnostic . Contribution A L'Etude Des Tumeurs Tuberculeuses Primitives Des Fosses Nasales . +; Contribution Au Traitement Chirurgical Des Meningites Cerebrales.

Les deux cavités nasales sont divisées en trois méats, l'air inspiré est filtré .. éventuelle tumeur ou d'un organe, souvent à l'origine d'une hémorragie fatale. .. oiseaux autopsiés, la cause primitive du décès était due à l'ingestion de ... mycobactéries tuberculeuses et les mycobactéries non tuberculeuses ou atypiques.

19 Du rôle des fosses nasales dans la tuberculose. . Contribution à l'étude de la bactériologie des otites moyennes aiguës (Thèse. .. Contribution à l'étude des tumeurs tuberculeuses primitives des fosses nasales (Thèse, Paris, 1902) [G.

certains de nos maîtres dont je serais heureux de connaître les avis et les conseils .. A cette époque la fosse nasale droite s'était à son tour presque complètement obstruée. ... S'agirait-il ici d'une forme tumorale et primitive de tuberculose dont nous connaissons . manifestation tuberculeuse du squelette osseux du nez.

30 sept. 2014 . Les localisations ORL extra ganglionnaires de la tuberculose sont rares. . ainsi le problème de diagnostic différentiel avec la pathologie tumorale. . un cas de miliaire tuberculeuse pharyngée, 4 cas laryngés; 2 localisations auriculaires; . nasale et la rhinorrhée purulente retrouvée dans 50% des cas, les.

Généralités sur les tumeurs de l'enfant. . Les ostéonécroses ischémiques primitives. .

Contributions roumaines au développement de l'endocrinologie. Les .. Notions d'anatomie et physiologie clinique des fosses nasales et des cavités paranasales – .. Cours 4: Traitement de la tuberculose; Pleurésie tuberculeuse. 5.

22 janv. 2013 . MICHEL FALCY, Département Études et assistance médicales .. des cavités tuberculeuses (cavernes) .. ment sa contribution dans le do- .. fosses nasales permet également .. Tumeur primitive de l'épithélium urinaire.

L'OMS remercie pour leur contribution les nombreux groupes de spécialistes et de particuliers .. Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, confirmée par .. à la classification des tumeurs malignes primitives en fonction de leur point de départ. ... Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne.

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU DROMADAIRE ET DE SA PATHOLOGIE .. chez le boeuf, chez qui les tumeurs se rencontrent surtout à la croupe ou à la cuisse, .. lésions de type tuberculeux. ... tion, de l'hyperthermie. une congestion de la muqueuse nasale, un jetage ... primitive doivent permettre la différence.

. les dyskinésies ciliaires primitives p. . libre au sein de notre revue entre les «grands dossiers sur les travaux et enjeux ... tuberculeux sont .. 4 - Foyers tumoraux disséminés à partir d'une tumeur initiale. ... les polypes, dans les cavités nasales ... La contribution de médecins de haut niveau est une nécessité évidente.

Toutes ces tumeurs se caractérisent par un polymorphisme clinique et ... communique avec les fosses nasales : c'est le rhino pharynx (ou nasopharynx). ... Adénopathie tuberculeuse : aspect d'une masse volumineuse, polylobée d'aspect. "pseudo .. Contribution à l'étude anatomopathologique des tumeurs bénignes.

de Lyon en 1932 (thèse : 'Etude de l'appendicite-tumeur'), 33 ans ... la faculté de Médecine de Bordeaux en 1934 (thèse : Avenir social des tuberculeux), ... Médecine de Bordeaux en 1936

(thèse : La tuberculose musculaire primitive), victime .. sous-muqueuses nasales, 47 ans victime du bombardement allemand de.

Contribution à l'étude du traitement des états timériques ... Etrangère Chéilistes, Tumeurs labiales, Traumatismes. JHUGROO .. primitives des maxillaires à propos de 44 .. tuberculeuses .. la pneumatisation des fosses nasales. Anat.

Parmi les masses néoplasiques hépatiques, les métastases d'une tumeur de .. trachée et de son environnement, mais sa contribution reste limitée chez le tout . l'accumulation du produit dans la fosse nasale et son absence de passage vers .. primitive. Les signes d'appel sont variés, les plus évocateurs étant le stridor.

Plusieurs études montraient la fragilité de la vascularisation trachéale et, en .. Les tumeurs malignes primitives de la trachée sont relativement rares [44Grillo ... de trachée composite à partir de cellules nasales épithéliales et cartilagineuses . d'un court segment chez une malade ayant une sténose post-tuberculeuse.

comprendre les mécanismes des maladies auto-immunes. .. spécifique de la cirrhose biliaire primitive quand ils sont présents à titre élevé (supérieur à .. s'expliquer comme pour les tumeurs cancéreuses par un défaut de mort cellulaire par apoptose. . Leur contribution dans cette maladie se situe à plusieurs niveaux.

Pour les fosses nasales [9] : on demande au patient de se boucher le nez et de .. évolue vers une forme tertiaire avec des infiltrations gommeuses (tumeurs . L'ulcère, ou chancre tuberculeux, est indolore, ses bords sont fins et .. tissus en fer), une mucoviscidose, ou une réaction auto-immune (cirrhose biliaire primitive,.

Les pathologies infectieuses dites « tropicales » dépassant largement la .. il constitue une contribution à l'approche diagnostique ; .. Lymphomes. - Myélofibrose. - Polyglobulie primitive. - Myélome. - Tumeurs .. Les corps étrangers (petits objets, perles, graines) des fosses nasales et surtout des conduits auditifs.

31 déc. 2015 . portent sur les grandes endémies présentes à Madagascar (paludisme, ... Goulzaraly S, Razanajatovo I, Bastaraud A. Contribution à l'étude de .. infectantes de Mycobacterium tuberculosis des patients tuberculeux et de .. distribués en tumeurs primitives (421 cas) et en tumeurs secondaires (36 cas).

27 sept. 2016 . Les métastases cérébrales dans le cancer broncho-pulmonaire .. polypose nasale ... Abord thoracoscopique dans la prise en charge des tumeurs médiastinales .. Contribution de la tomodensitométrie dans le diagnostic étiologique .. Décès chez les patients tuberculeux traités dans le nord du Bénin:.

15 nov. 2006 . Les tumeurs endocrines et lésions associées. 147 . Les insuffisances ovariennes primitives (FSH et LH élevées avec estradiol .. de l'origine tuberculeuse ou mycosique, de masses pouvant témoigner de .. nus sphénoïdal, créant ainsi une brèche entre les fosses nasales, le contenu intra sellaire et le.

Les auteurs. L'auteur principal est celui qui a apporté une contribution substantielle à la conception .. rynx (cavum, nasopharynx) s'ouvre sur les fosses nasales et sa fonction est .. des tumeurs neuroectodermiques primitives (primary neu- roectodermal .. naire élevé), mais se voit aussi en cas d'atteinte tuberculeuse.

